

PROTOKÓŁ
Z XXXVII POSIEDZENIA
KOMISJI ROLNICTWA, MIENIA KOMUNALNEGO
I GOSPODARKI GRUNTAMI
z dnia 24. 04. 2017r.

XXXVII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w dniu 24 kwietnia 2017r. Godzina rozpoczęcia posiedzenia 14¹⁴, godzina zakończenia 16²⁸.

Na posiedzeniu komisji obecni byli:

- Wójt Gminy Szczerców- Krzysztof Kamieniak
- Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej– P. S. Brzeziński
- Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej P. J. Stasiak.

Ad. 1) Otwarcia posiedzenia komisji dokonał Przewodniczący komisji P. Stanisław Wiedeński. Na podstawie listy obecności stwierdził quorum- na 7 członków komisji, 4 obecnych, 1 się spóźnił.

Ad.2) Za przyjęciem proponowanego porządku obrad głosowano 4-ma głosami za. Porządek obrad stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad.3) Zapoznano się z protokołem z ostatniego posiedzenia komisji. Uwag nie zgłoszono. Za przyjęciem protokołu głosowano 5-ma głosami za, przy 2 nieobecnych.

Ad. 4) Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Przewodniczący komisji odczytał pismo w/s taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków z dnia 06.04.2017 r.

Obecny na posiedzeniu komisji Kierownik ZGK P. S. Brzeziński poinformował zgromadzonych, że w stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost cen. Ceny podane są wskaźnikowo. Wspomniał również, iż analizy przedstawiły, że obecnie istnieje tendencja wzrostowa w/s przyłączy natomiast malejąca w stosunku do wody. Poinformował również, że największe ilości wody sprzedawane są gminie Rusiec.

Obecny na posiedzeniu Wójt P. K. Kamieniak zapytał jak wygląda stan wody na Janówce po zamontowaniu wodociągu oraz jak wygląda sytuacja odnośnie hydroforni.

Kierownik ZGK odpowiedział, że stan wody jest dobry. Od montażu nie było zgłoszeń. Poinformował zebranych, że hydrofornia jest w pełnym stanie technicznym. Pompy były wymienione przed latem i obecnie nie ma żadnych problemów.

Za pozytywną opinią projektu uchwały głosowano 5 głosami za.

P. I. Brożyna poruszyła temat zakazu wywożenia ścieków z przydomowych oczyszczalni przez P. Jędraszka.



Kierownik ZGK P. S. Brzeziński odpowiedział, że przywożone ścieki przez P. Jędraszka były zgnite, wydzielają nieprzyjemny zapach i nie jest w stanie ich utylizować. Ponadto były przyczyną rozwoju salmonelli na jednej z osad ściekowych.

P. I. Brożyna zapytała jak często należy wywozić odpady aby nie były zgnite i nie wydzielają nieprzyjemnego zapachu.

P. S. Brzeziński odpowiedział, że jest to zależne od procesu technologicznego w jaką jest wyposażona oczyszczalnia.

Przewodniczący komisji zapytał jak do tej pory rozwiązywano ten problem oraz czy istnieje możliwość ich spalania i wysuszenia.

P. S. Brzeziński odpowiedział, że do tej pory jeśli była możliwość były one wylwane. Wspomniał, że do wylewania ścieków należy przygotować specjalne poletka osadowe, których obecnie brakuje. Poinformował również komisję, że istnieje możliwość ich utylizacji poprzez sprasowanie i sprzedanie na palarnię osadową, jednak należy za to płacić. Cena liczona jest w tonach.

P. I. Brożyna zapytała jak wygląda proces przygotowania ziemi pod wywóz ścieków.

Kierownik ZGK odpowiedział, że wykonuje się 5 próbek gleby, dwa odwierty, po czym wydawana jest decyzja. Wszystkie koszty pokrywa ZGK.

Kierownik ZGK P. S. Brzeziński odczytuje pismo odnośnie sposobów zagospodarowania odpadów z przydomowych oczyszczalni ścieków. Następnie poinformował komisję, że najrozsądniejszym rozwiązaniem jest zaprojektowanie na istniejących oczyszczalniach, z dala od domów, dodatkowego poletka oraz zakupienie prasy.

Wójt P. K. Kamieniak zapytał czy istnieje możliwość współpracy z gminą Rząśnia poprzez odwożenie do nich ścieków w celu utylizacji.

Kierownik ZGK poinformował, że są to ogromne ilości, a gmina Rząśnia ma co robić ze swoimi ściekami.

Obecny na posiedzeniu komisji Wójt P. K. Kamieniak poprosił Kierownika ZGK aby pracownicy dowiedzieli się czy istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie do zakupu prasy.

Ad.5) Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Komisja podjęła decyzję o pozostawieniu wysokości dopłat na poziomie poprzedniego cennika.

Za pozytywną opinią głosowano 4 głosami za.

Ad.6) Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/211/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.



Obecna na posiedzeniu komisji Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej P. J. Stasiak poinformowała zebranych, iż zmianie ulega jeden zapis. Do tej pory słowo chemikalia stanowiły zamknięty katalog. Zmiana polega na pozostawieniu słowa chemikalia jako ogólnego znaczenia, co automatycznie skutkuje poszerzeniem katalogu odbieranych odpadów.

Za pozytywną opinią głosowano 5 głosami za.

Ad.7) Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XX/210/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.

Kierownik Referatu Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej P. J. Stasiak poinformowała, że sytuacja jest analogiczna do poprzedniej. Zmiana polega napo zostawieniu słowa chemikalia jako ogólnego katalogu.

Za pozytywną opinią głosowano 5 głosami za.

Ad.8) Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.

P. J. Stasiak poinformowała komisję, iż przekazane będą do Zakładu trzy nowe odcinki wodociągu i kanalizacji, które zostały wykonane w ramach porozumień z mieszkańcami Gminy Szczerców.

Za pozytywną opinią głosowano 5 głosami za.

Ad.9) Sprawy różne.

Przewodniczący komisji poinformował członków, że wpływają wnioski odnośnie zbyt wąskiej drogi na Zagadkach.

P. J. Stasiak poinformowała zebranych, że gdy pojawił się plan zagospodarowania nieruchomości. Na jednej z działek pojawiła się skrzynka elektryczna bezpośrednio w granicy drogi i działki w wyniku czego droga stała się węższa, ponieważ nie można wjechać na teren działki prywatnej podczas mijania się aut. Wspomniała również, że w tej sprawie bardziej występuje konflikt sąsiedzki.

Przewodniczący komisji zadeklarował zorganizowanie spotkania z tymi mieszkańcami i zawarcie porozumienia.

P. I. Brożyna zgłosiła drogę od Brzezia do P. G. do posypania.

Przewodniczący zapytał P. J. Stasiak jak wygląda sytuacja odnośnie drogi Pańskiej oraz drogi Szczercowska Wieś – Dubie.

P. J. Stasiak poinformowała członków komisji, że na drodze Pańskiej są wycięte zbędne drzewa i droga jest przygotowana pod tłuczeń, natomiast droga Szczercowska Wieś – Dubie nie jest zaczęta.

P. B. Materac zgłosił, iż w miejscowości Stanisławów Drugi powstały w asfalcie dziury.



P. J. Stasiak poinformowała, iż na naprawę asfaltu gmina czeka na lepsze warunki atmosferyczne.

Komisja wnioskuję o obkopanie rowów i naprawienie dziur na drodze gminnej od drogi powiatowej do Marcelowa.

Komisja wnioskuję o zadbanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Lubcu: wykoszenie traw i boiska.

P. A. Kaźmierczak poinformował obecnego na posiedzeniu Wójta P. K. Kamieniaka, iż jeśli gmina posiada gruz z robót bądź glinę w Lubcu istnieje miejsce do zagospodarowania tych odpadów.

P. I. Brożyna zapytała czy odbyło się spotkanie z Wójtem Gminy Rusiec w/s drogi Krzyżówki – Borowa.

Kierownik P. J. Stasiak poinformowała, że umowa została podpisana przez Wójta Gminy Rusiec jednak czeka on na przyjęcie uchwały w/s dotacji przez Radę Gminy.

Ad.10)

Przewodniczący zakończył dyskusję i zamknął XXXVII posiedzenie komisji.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała: Anna Rojszczak.

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa, Mienia Komunalnego
i Gospodarki Gruntami

Stanisław Wiedeński