



Urząd Gminy w Szczercowie

ul. Pułaskiego 8, 97-420 Szczerców
Tel. (44) 631-80-50 Fax (44) 631-80-79
www.szczercow.pl
e-mail: sekretariat@szczercow.org

Szczerców 23.11.2023 r.

ORG-3.0003.1.2023

Pan

Arkadiusz Pabiszak

Radny Rady Gminy Szczerców

Odp. Akapit I

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego Arkadiusza Pabiszaka z dnia 10.11.2023 r. (data wpływu 13.11.2023 r.) informuję, że organy Gminy działają w ramach kompetencji ustawowych i w granicach prawa. Mając powyższe na uwadze informuję, że w dniu 15.02.2023 r. na wniosek firmy Sponcel Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie kolektora tłoczego odbierającego retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu SPONCEL SP. Z O.O., na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/36, 169/1 obręb Osiny Kolonia, gm. Szczerców. Na wstępie Urząd Gminy przystąpił do ustalenia stron postępowania. Gmina powzięła informacje o sytuacjach panujących na gruncie. Brak możliwości ustalenia stron/spadkobierców jak również trwająca modernizacja gruntów prowadzona przez Starostwo Powiatowe spowodowały spowolnienie postępowania. W dniu 02.03.2023 r. zostało umieszczone obwieszczenie Wójta Gminy Szczerców do publicznego wglądu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania w/w decyzji.

Wysłane zostało zawiadomienie o wszczęciu postępowania do stron, m.in. do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo to dotarło w dniu 08.03.2023 r. do nadawcy. W odpowiedzi (za pośrednictwem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu), Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu informuje Urząd Gminy w Szczercowie, powołując się na art. 240 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.), że regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami, a nie zarząd zlewni. W związku z powyższym postanowiono przekazać zawiadomienie o wszczęciu postępowania Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu jako stronie postępowania (w załączeniu kserokopia pisma). W dalszym toku

postępowania wszystkie pisma kierowane były wyłącznie do RZGW w Poznaniu zgodnie z właściwością.

W dniu 12.04.2023 r. zostało wydane pierwsze postanowienie zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z uwagi na brak możliwości ustalenia właścicieli działek i ustalenia stron postępowania.

W dniu 24.04.2023 r. firma Sponcel Sp. z o.o. złożyła zażalenie na w/w postanowienie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

W dniu 28.04.2023 r. Urząd Gminy w Szczercowie przesłał komplet dokumentów dotyczących w/w postępowania do SKO w Piotrkowie Trybunalskim, a w dniu 16.06.2023 r. SKO w Piotrkowie Trybunalskim uchyliło zaskarżone postanowienie w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W dniu 30 czerwca 2023 r. Rada Gminy Szczerców podjęła Uchwałę Nr LI/529/23 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia. W związku z powyższym w dniu 10.07.2023 r. Wójt Gminy Szczerców wydał kolejne postanowienie o zawieszeniu postępowania. Tym razem na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 z późn. zm.), zawieszono do dnia 15.02.2024 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę kolektora tłoczego odbierającego retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu SPONCEL Sp. z o.o., na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/36, 169/1 obręb Osiny Kolonia, gm. Szczerców, wszczęte na wniosek Spółki SPONCEL Sp. z o.o. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Odp. Akapit II

Odnosząc się do Pana pytania: „*co jeszcze poza protestami i zbieraniem podpisów przeciwko inwestycji, mogą ze swojej strony uczynić mieszkańcy w celu zapobiegnięcia zrzuconiu ścieków do Strugi Aleksandrowskiej wpływającej do Widawki*” to informowaliśmy Pana pismem znak PR.3.6733.3.2023 z dnia 31.05.2023 r. w związku z pismem z dnia 22.05.2023 r. (data wpływu do urzędu: 23.05.2023 r.), że na etapie postępowania dotyczącego decyzji środowiskowej strony mają możliwość skorzystania z nadzwyczajnych środków zaskarżenia, tj. złożenia wniosku o wznowienie postępowania bądź stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Kleszczów. Należy zwrócić uwagę, że krąg stron postępowania w postępowaniu dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest znacznie większy niż w wymienionym wyżej postępowaniu dotyczącym ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Biorąc pod uwagę art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przymiot strony w tym

postępowaniu przysługuje wnioskodawcy oraz podmiotom, którym przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariantcie zaproponowanym przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 1. Przez obszar ten rozumie się:

- 1) przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;
- 2) działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub
- 3) działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

Poza tym odnosząc się do decyzji środowiskowej, to decyzja ta została wydana przez Wójta Gminy Kleszczów znak: OŚG.6220.17.2020 w dniu 27 września 2022 r. Zgodnie z tą decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, ścieki z procesu mycia gąbki, ścieki z systemu biofiltrów i popłuczyny podłogowe zbierane są za pośrednictwem rurociągów, rowów i drenów podłogowych, i spływają do zestawu ściekowych zbiorników wyrównawczych. Zbiorniki te mają za zadanie wyrównać i zmniejszyć skutki ewentualnych zmian w przepływie lub zrzutach ścieków do oczyszczenia. Poszczególne zbiorniki są stosowane w celu stabilizacji natężeń przepływu z poszczególnych źródeł. Kwaśne ścieki z biofiltrów (zawierające kwas siarkowy) poddaje się działaniu wapnia w celu ich zobojętnienia. W wyniku powstaje gips, który poddaje się sedymentacji i odwodnieniu. W celu poprawy do wytrącania, do zawiesiny gipsu dodawany jest polimer. Ciecz przepływa następnie do osadnika, który pozwala osadzić się zawiesinom stałym. Zawiesiny stałe są następnie pompowane do dedykowanego zbiornika i wreszcie do prasy śrubowej, odwadniania.

Popłuczyny z mycia podłóg są przesyłane do jednostki flotacji z powietrzem rozpuszczonym, aby unieść zawiesinę w celu poprawy jej filtrowania. Pływające substancje stałe są zagęszczane i zgarniane do zbiornika, a następnie pompowane do prasy śrubowej celem odwodnienia. Strumienie wody czystej z ww. pras odwadniających są łączone z innymi czystymi strumieniami i trafiają do zbiorników wyrównawczych w oczyszczalni. Zawartość zbiorników jest weryfikowana przed ich ostatecznym zrzutem.

Na terenie zakładu w czasie eksploatacji powstawać będą ścieki bytowe, ścieki przemysłowe oraz wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, dachów obiektów oraz terenów zielonych.

Ścieki bytowe z istniejących obiektów są i będą wprowadzane do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Ścieki przemysłowe powstają:

- 1) Z mycia maszyn, urządzeń, a także utrzymania czystości powierzchni produkcyjnych,
- 2) Wody z procesów płukania z linii produkcyjnych zawierające cząstki celulozy i jony siarczanowe oraz śladowe ilości podchlorynu sodu i nadtlenku wodoru oraz ściek alkaliczny,
- 3) Ścieki kwaśne, zawierające kwas siarkowy, pochodzące z:
 - a) płukania gąbek celulozowych na linii myjącej (tzw. moduł mycia kwaśnego),

- b) zespół biofiltrów – instalacji do oczyszczania powietrza, w której zanieczyszczenia zawierające związki siarki są przetwarzane na kwas siarkowy.

Ścieki przemysłowe trafiają do przyzakładowej oczyszczalni ścieków. Obecnie powstaje 990 m³/d ścieków, natomiast docelowo do odbiornika odprowadzanych będzie 1 980 m³/d ścieków przemysłowych. Przedmiotowa oczyszczalnia ścieków nie wymaga rozbudowy, gdyż w pełni pokryje potrzeby zakładu, a jej wydajność wynika z dobranych pomp i wynosi do 120 m³/h.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych, które są narażane na zanieczyszczenie węglowodorami ropopochodnymi są podczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych typ ESK-B 30/300 D_R o przepustowości nominalnej 30l/s zintegrowanym z osadnikiem, zanim zostaną odprowadzane do odbiornika razem ze ściekami przemysłowymi, tj. do wód.

Analizowane zamierzenie inwestycyjne nie spowoduje zmiany ilości wód, jedynie sposób odprowadzania wód opadowych i roztopowych z przedmiotowego terenu i tym samym końcowy odbiornik.

Dodatkowo w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Pełnomocnik Inwestora wyjaśnił, że ścieki z zakładu produkcji poddane są oczyszczeniu w przyzakładowej oczyszczalni ścieków do parametrów, aby spełniały wymagania w zakresie zapewniającym nieprzekroczenie najwyższych dopuszczalnych stężeń dla ścieków odprowadzanych dla wód określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzeniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 13311 z późn. zm.). Eksploatacja zakładowej oczyszczalni ścieków prowadzona będzie w taki sposób, aby nie przekroczyć dopuszczalnych stężeń dla ścieków odprowadzanych do wód. Przedstawiono archiwalne wyniki stężeń ścieków oczyszczonych w przyzakładowej oczyszczalni ścieków z lat 2017-2020. Pełnomocnik Inwestora wskazał, że na podstawie analizy powyższych wyników stężeń widać, że normy dla ścieków oczyszczonych są spełnione i będzie to kontynuowane. Ścieki oczyszczone odprowadzone do Strugi Aleksandrowskiej spełniać będą wymagania zawarte w ww. Rozporządzeniu, co tym samym nie zagraża ekosystemowi Strugi Aleksandrowskiej jak i wodom rzeki Widawki ani siedliskom i zbiorowiskom roślinnym tam występującymi. Pełnomocnik Inwestora wskazał również, że prowadzona gospodarka ściekowa (eksploatacja przyzakładowej oczyszczalni ścieków) nie będzie miała bezpośredniego wpływu na jakość wód powierzchniowych i ekosystemu Strugi Aleksandrowskiej, a następnie rzeki Widawki. Odprowadzone do odbiorników - ciekłu Struga Aleksandrowska ścieki nie spowodują pogorszenia parametrów jakościowych wód odbiornika.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. poz. 138) planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Odp. Akapit III

W odpowiedzi na Pańskie stwierdzenie, cytat: „*Gdyby nie moja osobista wizyta z prawnikiem u Dyrektora Oddziału Wód Polskich w Sieradzu doszłoby do uprawomocnienia decyzji - pozwolenia wodnoprawnego*” informuję, że pismem z dnia 21 sierpnia 2023 r. znak PO.ZUZ.5.4210.807.2022.PŁ Dyrektor Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu stwierdził, iż o fakcie że przedmiotowa inwestycja nie posiada wymaganych uzgodnień tj. wypisu i wrysłu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ani decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, co może powodować, iż takie pozwolenie wodnoprawne może zostać obarczone tzw. wadą kwalifikowaną organ dowiedział się z postanowienia Wójta Gminy Szczerców z dnia 10.07.2023 r. znak PR.3.6733.3.2023, którym Wójt Gminy Szczerców postanowił z urzędu zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji obejmującej przebudowę kolektora tłoczego odbierającego mieszaninę ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu Sponcel Sp. z o.o. na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/36, 169/1 obręb Osiny Kolonia, gm. Szczerców.

Odp. Akapit IV

Nie zgadzam się z Pana twierdzeniami, jakoby nie miał Pan wsparcia z mojej strony, ze strony Radnych Rady Gminy i pracowników urzędu w wykonywaniu przez Pana mandatu radnego. Wszystkie wymienione podmioty wykonują swoje zadania zgodnie z posiadanymi kompetencjami i z poszanowaniem prawa.

Odp. Akapit V

Poruszona w interpelacji kwestia braku odpowiedzi na składane przez Radego pisma to poniżej zestawienie wpływów pism i udzielanych odpowiedzi:

1. Pismo Pana z dnia 03.04.2023 r. do Wójta Gminy Szczerców - odpowiedź z dnia 07.04.2023 r. (odbior osobisty w Urzędzie Gminy w dniu 12.04.2023 r.).
2. Pismo Pana z dnia 06.04.2023 r. (wraz z dwoma załącznikami) do Wójta Gminy Szczerców - odpowiedź z dnia 14.04.2023 r. została przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru potwierdzonym w dniu 18.04.2023 r. (odebrała żona).
3. Pisma (petycje, sprzeciwy) od mieszkańców oraz Pana Radnego miejscowości Osiny do Wójta Gminy Szczerców składane w dniach 20-28.04.2023 r. - odpowiedzi za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zostały wysłane w dniu 10.05.2023 r. Wszyscy potwierdzili odbiór otrzymanych pism.

4. Sprzeciw Pana przekazany przez Wójta Gminy Kleszczów z dnia 04.05.2023 r. - odpowiedź z dnia 23.05.2023 r. przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru potwierdzonym w dniu 25.05.2023 r. (odebrała żona).
5. Pismo od mieszkańców m. Osiny z dnia 22.05.2023 r. ze wskazaniem Pana Radnego Pabiszaka jako osoby reprezentującej mieszkańców - obszerna odpowiedź z dnia 31.05.2023 r. przesłana pocztą za zwrotnym potwierdzeniem odbioru potwierdzonym w dniu 05.06.2023 r. (odebrała żona).
6. Prośba Pana z dnia 04.07.2023 r. do Wójta Gminy Szczerców o zawieszenie wszelkich działań administracyjnych na działkach objętych Uchwałą Rady Gminy Szczerców z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania MPZP dla fragmentu obrębu Osiny Kolonia. W dniu 10.07.2023 r. Wójt Gminy z urzędu zawiesił toczące się postępowanie o wydanie decyzji lokalizacyjnej, z uwagi na wszczętą procedurę planistyczną (o czym w niniejszym piśmie było już wzmianka w akapicie pierwszym).
7. Pismo Pana z dnia 04.07.2023 r. w sprawie udostępnienia decyzji wydanej przez SKO - odbiór osobisty w dniu 04.07.2023 r.
8. Prośba Pana z dnia 07.08.2023 r. o udostępnienie kserokopii dokumentów wysłanych do Wód Polskich w Sieradzu dotyczących zawieszenia postępowania wraz z potwierdzeniem odbioru - odbiór osobisty w dniu 07.08.2023 r.
9. Prośba Pana z dnia 16.08.2023 r. o natychmiastowe podjęcie działań dotyczących zaskarżenia decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu Nr. P.O.ZUZ.5.4210.807.2022 PŁ z dnia 31.07.2023 r. udzielającego pozwolenia wodno-prawnego Sponcel Sp. z o.o. - Notatka służbowa, iż w dniu 17.08.2023 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z p. Piotrem Łysoniewskim - pracownikiem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, w wyniku której ustalono, że w postępowaniu dotyczącym wydania pozwolenia wodnoprawnego dla firmy Sponcel Sp. z o.o., Gmina Szczerców nie jest stroną postępowania. Ponadto uzyskano informację, iż decyzja wraz z wnioskiem trafiła do RZGW w Poznaniu, w celu jej uchylecia przez organ nadrzędny z powodu błędów formalnych. W dniu 19.10.2023 r. podczas wizyty w Urzędzie Gminy Pan Radny Pabiszak otrzymał ustną odpowiedź na swoje pismo z dnia 16.08.2023 r.

Ponadto wielokrotnie ustnie informowano Pana w sprawach składanych przez Pana pism.

Wskazać należy także, że Pana pisma kierowane do Rady Gminy Szczerców były każdorazowo odczytywane na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami, której jest Pan członkiem. W każdym z protokołów jest w tym zakresie odpowiednia adnotacja. Jako członek w/w komisji zawsze otrzymuje Pan protokół z posiedzenia komisji, z którym ma Pan możliwość się zapoznać.

Informuję również, że na XLIX Sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 28 kwietnia 2023 r., radni postawili wniosek o przygotowanie projektu uchwały intencyjnej, w którym Rada Gminy Szczerców wyrazi sprzeciw wobec inwestycji polegającej na przebudowie kolektora

tłoczego odbierającego retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu Sponcel Sp. z o. o. na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/36, 169/1 obręb Osiny Kolonia Gmina Szczerców. W związku z powyższym, na następnej sesji podjęto Uchwałę Nr L/523/23 Rady Gminy Szczerców z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie podjęcia stanowiska Rady Gminy Szczerców dotyczącego wyrażenia sprzeciwu wobec realizacji inwestycji polegającej na przebudowie kolektora tłoczego. Uchwała ta została przesłana do wiadomości Wójtowi Gminy Kleszczów, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Bełchatowie, Dyrektorowi Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu oraz Okręgowi PZW Piotrków Trybunalski w dniu 28 czerwca 2023 r.

Odp. Akapit VI

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, zm. poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Pana interpelacja została podana do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jej na stronie BIP i stronie internetowej Urzędu Gminy w Szczercowie. Jednocześnie informuję, iż Pana interpelacja wraz z niniejszą odpowiedzią zostanie odczytana na LV Sesji Rady Gminy Szczerców w dniu 28 listopada 2023 r.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Kamieniak



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUW.5.0155.33.2023.SW

p. Reklina
16.03.2023. B

Sieradz, dnia 15 marca 2023 r.

PR
gou

URZĄD GMINY W SZCZERCOWIE	
Wpłynęło dn.	16 MAR. 2023
Znak	2293/2023 podpis HH

Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Regionalny Zarząd
Gospodarki Wodnej w Poznaniu
ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu na podstawie art. 65 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2000 ze zm.) w załączeniu przekazuje zgodnie z właściwością zawiadomienie Urzędu Gminy w Szczercowie z dnia 02 marca 2023 r. znak PR.3.6733.3.2023 o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kolektora tłoczego odbierającego retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu SPONCEL Sp. z o.o., na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/36, 169/1, obręb Osiny Kolonia, gmina Szczerców.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 02 marca 2023 r. znak PR.3.6733.3.2023 Wójt Gminy Szczerców zawiadomił Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Sieradzu, jako stronę, o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie kolektora tłoczego odbierającego retencjonowaną mieszaninę oczyszczonych ścieków deszczowych i przemysłowych z zakładu SPONCEL Sp. z o.o., na działkach o numerach ewidencyjnych 160, 426/35, 169/1, obręb Osiny Kolonia, gmina Szczerców. Działki nr ewid. 426/36, 169/1, obręb Osiny Kolonia, gmina Szczerców są częściowo zajęte przez koryto rzeki Struga Aleksandrowska.

Zgodnie z art. 240 ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 ze zm.) regionalne zarządy gospodarki wodnej wykonują prawa właścicielskie Skarbu Państwa w stosunku do śródlądowych wód płynących oraz gruntów pokrytych tymi wodami. W związku z powyższym postanowiono przekazać przedmiotowe pismo Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Z-C/DYREKTORA

Anita Barańska

Załączniki:

- zawiadomienie Urzędu Gminy w Szczercowie z dnia 02 marca 2023 r. znak PR.3.6733.3.2023

Do wiadomości:

1. Urząd Gminy w Szczercowie
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców
2. ZUW aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Sieradzu
Plac Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 (43) 655 41 00 | e-mail: zz-sieradz@wody.gov.pl

L

www.wody.gov.pl

